

UPHOLSTERY COLLECTION

EMOA

UPHOLSTERY COLLECTION

Vol.2

◆◆◆

EMOA

UPHOLSTERY COLLECTION

MOBUS

British Design Fabrics

ROHLEDER

DIE HITEX® MANUFAKTUR

TOKYO SINCOL



Toi et Moi

ANATA TO WATASHI

◆◆◆

「EMOA」の由来「Toi et Moi -トアエモア-」は、
フランス語で“あなたと私”という
最小単位の共同体を意味します。

“あなた”にとって価値のあるコレクション
であることをコンセプトに、
暮らしに寄り添う椅子張り生地を
個性豊かにラインナップ致しました。

INDEX

29design 28colors



EMOA
UPHOLSTERY COLLECTION

MOBUS
British Design Fabrics

ROHLEDER
DIE HITEX® MANUFAKTUR

ア	ATHENA II アテナ 2 14 EMOA fabric	タ	DEET ディート 8 EMOA fabric
	AMANDE アマンド 16 EMOA fabric leather		Dinamica® K-line ディナミカ 13 EMOA fabric Petfriendly
	WEAVE ウィーブ 5 EMOA fabric		TORRENT トレント 7 EMOA fabric
	EDEN エデン 19 MOBUS fabric	ハ	FOAT フォート 17 EMOA PU
	EMOACALF II エモアカーフ 2 18 EMOA genuine leather		VEGAS ベガス 20 MOBUS fabric
	ERISSON エリソン 1 EMOA fabric Petfriendly	マ	MIMOSE ミモザ 21 ROHLEDER fabric
	OLEANDER オレンダー 20 MOBUS fabric		MUFLAN ムフラン 9 EMOA fabric
カ	CAPRICE カプリス 2 EMOA fabric		MOC モック 6 EMOA fabric
	CUERA クエラ 3 EMOA fabric Petfriendly	ラ	RAFAEL ラファエル 15 EMOA fabric
	COOL クール 9 EMOA fabric		LARC ラルク 4 EMOA fabric
	CORD コード 12 EMOA fabric		LILIE リーリエ 21 ROHLEDER fabric
	COMET コメット 12 EMOA fabric		LULU ルル 11 EMOA fabric Petfriendly
	CONT コント 10 EMOA fabric		LEON レオン 8 EMOA fabric
サ	THIERY サーリー 15 EMOA fabric		
	CHALON シャロン 2 EMOA fabric		
	SEIBULE セイブル 10 EMOA fabric <u>From BISHU</u>		

CUSTOMIZATION OPTION

Post processing function

+Customize



E-Protect
EMOA PROTECT

後加工機能のご案内

本カタログには、後加工にて強撥水機能を付与することが出来る商品がございます。撥水効果により水を玉状にはじき、生地内部への浸み込みを防ぎます。左図のアイコンが付いた商品が対象となります。

※あらかじめ撥水機能が付いている意味ではございませんのでご注意ください。

• FORTES •

01

フッ素フリー

近年新たに残留性有機汚染物質として輸入・販売が規制された、PFHxSを中心としたフッ素化合物を含まない撥水剤を使用しています。撥水加工の可否は従来、組成に大きく影響されますが、「E-Protect」はポリエチルを80%以上含む生地であれば加工を行う事が可能です。

02

最高等級4級

「E-Protect」は、通常撥水・強撥水の2段階で撥水強度の調整が可能となっています。フッ素フリー溶剤は、従来の撥水剤よりも撥水性能が落ちる場合がありますが、強撥水についてはJIS規格の撥水度試験で、4級を取得しております。

03

小ロット対応

小ロットにもご対応させて頂いております。加工納期は通常2~3週間頂いております。加工費用につきましては、各営業担当までお問合せ下さい。
※納期は繁忙期などにより変動する場合がございます。

• TEST RESULTS •

撥水度試験 [級]

JIS L 1092 スプレー試験

強撥水 Grade 4

通常撥水 Grade 3

/// CAUTIONS ///

- 生地1巻あたり、約1mのロスが発生致します。予めご了承下さい。
- 加工は反の状態でのみ可能です。カバーリングなど、縫製品の状態で加工することは出来ません。
- 加工時の薬剤や加熱の影響により、生地の風合いや色合い、硬さが変化する場合がございます。
- ウォッシャブル対応商品の場合は、お洗濯をする事で撥水効果の低下を招きますのでご注意ください。
- 生地巾150cm以上の生地は加工することが出来ません。
- 撥水は初期効果であり、撥水性能は徐々に低下致します。
- 織組織や使用している糸形状などにより、撥水の掛かり具合は生地により差がございます。
- 試験データは目安であり、使用状況などにより、品質を保証するものではありません。



お見積りや
納期のご相談は
各営業担当まで
お問合せ下さい

INTRODUCTION of *Functionality*

|| 機能性付き商品のご案内 ||




【該当商品】P.11 LULU

How to Clean

- ① 固形や粘性の汚れは、あらかじめ除去します
 - ② 汚れに水を含ませ、5～10秒ほど置きます
 - ③ 柔らかい布で、押さえるように優しく拭き取ります
- *汚れが落ちるまで、2～3の手順を繰り返します
- ※旧カタログの「E-Clean」（後加工）とは異なる機能性です
※強くこすりますと毛羽立ちやテカリの原因となります
※汚れの落ち方は、ご使用状況により異なります
※お洗濯されると、機能性は著しく低下致します

撥水と防汚のW機能付きで、汚れを弾き、生地に浸み込んでしまった場合は水で浮かせて落とすことが出来る、メンテナンス性に優れた機能です。

※油性の汚れは落とす事が出来ません。



ペット
対応

Pet friendly

一般的の生地と比べ、服の金具やペットの爪によるひっかき・ダメージに強いファブリックで、キズや糸切れ、毛羽立ちが起こりづらくなっています。

【該当商品】P.1 ERISSON / P.3 CUERA / P.11 LULU /
P.13 Dinamica® K-line

撥水
機能

Water Repellent

撥水機能が予め付与されている商品の目印です。液体汚れを弾き、生地内部への浸み込みを防ぎます。汚れが付いた際は、素早く拭き取って下さい。

【該当商品】P.1 ERISSON / P.3 CUERA

環境
配慮

eco
Sustainable Fabrics

環境へ配慮したサステイナブル商品の目印です。
再生繊維の使用や、染色時の汚水の削減など、
詳しくは各商品ページをご確認下さい。

【該当商品】P.6 MOC / P.9 MUFLAN /
P.13 Dinamica® K-line / P.19 EDEN

+Customize



E-Protect
EMOA PROTECT

半永久
防汚

Q2
Die Stoffmarke
für Polstermöbel.

ROHLEDER
DIE HITEX® MANUFAKTUR

ROHLEDER 独自の、半永久的に持続する防汚機能です。汚れ落としには塩素系漂白剤などもご使用頂けます。詳しくは該当ページをご確認下さい。

【該当商品】P.21 MIMOSE, LILIE

機能性のない商品の一部は、後加工により撥水機能を付与することが出来ます。
撥水加工の詳細につきましては、左のページをご確認ください。

/// CAUTIONS ///

- ・撥水や防汚機能は初期効果であり、効果はご使用と共に徐々に低下致します。お洗濯をされますと著しく低下致します。
- ・ペット対応生地（Pet friendly）は、ペットの爪のお手入れ状況により、傷跡が残ることがあります。

TEST RESULTS

EMOA UPHOLSTERY COLLECTION

頁	商品名	染色堅牢度			引張強度		引裂強度		滑脱抵抗力			ピーリング		摩耗強度	
		耐光 (級)	乾摩擦 (級)	湿摩擦 (級)	タテ (N)	ヨコ (N)	タテ (N)	ヨコ (N)	タテ (N)	ヨコ (N)	タテ (mm)	ヨコ (mm)	10時間 (級)	平面 (回)	
		JIS L 0842	JIS L 0849 II型		JIS L 1096 A法(ストリップ法)		JIS L 1096 D法(ベンジュラム法)		JIS L 1096 ピン引掛け法		JIS L 1096 B法 (荷重117.7N)		JIS L 1076 A法(ICI試験機法)		JIS L 1096 A-1法 #400研磨紙
14	ATHENA II アテナ2	4	4.5	4.5	2500	2340	62.7	62.7	865	692.7	-	-	5		1366
16	AMANDE アマンド	4	4~5	4~5	875	775	28.0	35.0	-	-	0.2	0.2	5		2581
5	WEAVE ウィーブ	4~5	4~5	4~5	2410	1440	58.5	62.7	-	-	0.5	0.6	4		2123
1	ERISSON エリソン	3~4	4~5	4~5	380	373	-	-	-	-	0.2	0.2	4.5		1875
2	CAPRICE カプリス	4	4~5	4~5	2070	882	-	-	-	-	0.5	0.4	3		2000
3	CUERA クエラ	3~4	3~4	3	1450	363	-	-	-	-	0.9	0.9	5		1119
9	COOL クール	4.5	4	3.5	1763	543	62.7	48.4	401	383	-	-	5		1350
12	CORD コード	4	4.5	4	1090	843	62.7	62.7	-	-	1.2	1.5	4.5		4594
12	COMET コメット	4	4	4~5	1170	623	62.7	47.7	-	-	0.6	0.6	3		1160
10	CONT コント	4	4.5	4.5	1949	1384	62.7	62.7	344	190	-	-	3		1784
15	THIERY サーリー	4	4~5	3	847	1570	-	-	-	-	0.8	0.6	3		1240
2	CHALON シャロン	4	4~5	4~5	1250	1740	-	-	-	-	0.9	0.4	3		2000
10	SEIBULE セイブル	4~5	4~5	4~5	1530	832	62.7	62.7	237	205	-	-	4.5		1446
8	DEET ディート	4	4.5	4.5	1770	1400	62.7	62.7	225	291	-	-	4		1117
7	TORRENT トレント	4	4	4	2280	1770	62.7	62.7	398	254	-	-	4.5		4927
9	MUFLAN ムフラン	3.5	4.5	4	1870	1310	-	-	-	-	0.6	0.5	3.5		3970
6	MOC モック	4	4.5	4.5	570	559	75.6	89.3	345.2	315.7	-	-	3		554
15	RAFAEL ラファエル	4	4~5	3~4	860	1500	-	-	-	-	0.6	0.6	3		1085
4	LARC ラルク	4	4~5	4~5	1510	398	62.7	62.7	389	163	-	-	4		3914
11	LULU ルル	3~4	4	4	939	719	-	-	-	-	0.5	0.8	4.5		2450
8	LEON レオン	4	4~5	4	1640	1160	62.7	62.7	459	354	-	-	3		7335

※ #600研磨紙による試験

頁	商品名	耐アルコール		引張強度		引裂強度		剥離強度		耐屈曲性		乾燥摩擦試験		摩耗強度	
		耐揉 (原布/処理後*)	耐摩耗 (原布/処理後*)	タテ (N[kgf]/%)	ヨコ (N[kgf/ %])	タテ (N[kgf])	ヨコ (N[kgf])	タテ (N[kgf])	ヨコ (N[kgf])	表 裏	裏	(級)	(級)	(級)	(級)
		JIS L 1096 B法 4000回 (スコット形法)	JIS L 1096 C法 2000回(荷重9.81N) 摩耗輪CS-17(テーパ形法)	JIS K 6772	JIS K 6772	JIS K 6772	JIS K 6772	JIS K 6545 試験回数 100000回	JIS K 6772	JIS K 6545 A法	JASO M403 A				
17	FOAT フォート	異常なし / 異常なし	異常なし / 異常なし	234[24]/40	607[62]/130	54.3[5.5]	41.6[4.2]	40.7[4.2]	37.5[3.8]	5	5	5	5	5	5

*常温のエタノールに24時間浸漬し、乾燥させたのち試験を実施した

頁	商品名	染色堅牢度			引張強度		引裂強度		伸び率		耐屈曲性	
		耐光 (級)	乾摩擦 (級)	湿摩擦 (級)	(MPa)	(N/mm)	68.6N 荷重時 (%)	切断時 (%)	表 裏	表 (級)	(級)	(級)
		JIS L 0843	JIS K 6547		JIS K 6550	JIS K 6550	JIS K 6550	JIS K 6550	JIS K 6545	JIS K 6545		
18	EMOACALF II エモカルフ	4~5	4~5	4~5	22		41		29	54	5級	5000回

MOBUS British Design Fabrics

頁	商品名	染色堅牢度			引張強度		引裂強度		滑脱抵抗力		ピーリング		摩耗強度	
		耐光 (級)	乾摩擦 (級)	湿摩擦 (級)	タテ (N)	ヨコ (N)	タテ (N)	ヨコ (N)	タテ (mm)	ヨコ (mm)	10時間 (級)	平面 (回)	平面 (回)	
		JIS L 0842	JIS L 0849 II型		JIS L 1096 A法(ストリップ法)		JIS L 1096 D法(ベンジュラム法)		JIS L 1096 B法 (荷重117.7N)		JIS L 1076 A法(ICI試験機法)		JIS L 1096 A-1法 #400研磨紙	
19	EDEN エデン	3~4	4~5	4~5	618.4	537.1	23.7	33.7	0.6	0.1	4			10000
20	OLEANDER オレンダー	4	4~5	4~5	3220	1210	64.0	64.0	0.4	0.4	4			3000
20	VEGAS ベガス	3	5	5	2500	1790	62.7	62.7	2.1	1.1	5			1000

ROHLEDER DÉ HITEMX MANUFAKTUR

頁	商品名	染色堅牢度			引張強度		引裂強度		滑脱抵抗力		ピーリング		摩耗強度	
		耐光 (級)	乾摩擦 (級)	湿摩擦 (級)	タテ (N)	ヨコ (N)	タテ (N)	ヨコ (N)	タテ (mm)	ヨコ (mm)	10時間 (級)	平面 (回)	平面 (回)	
		JIS L 0842	JIS L 0849 II型		JIS L 1096 A法(ストリップ法)		JIS L 1096 B法 (荷重117.7N)		JIS L 1076 A法(ICI試験機法)		JIS L 1096 A-1法 #400研磨紙			
21	LILIE リーリエ	4	4~5	4~5	1780	1570	0.8	1.2			3.5			3380
21	MIMOSE ミモザ	4	4~5	4~5	1370	1100	1.0	0.6			3.5			2423

ERISSON

[エリソン]

New

Pet friendly Water Repellent

撥水機能を付与した、ベルベット調のペット対応ファブリックです。
Smooth velvet fabric with Pet-friendly added water repellent function.



Digital Catalog




Construction image

¥ 1,900/m

W140cm×40m±

Polyester100%

Pet friendly • Water repellent • Washable



IVORY




SKY




CEMENT




MOUSE



SAND




JEANS




FOREST



BLACK



TERRA



COGNAC

Pet friendly

一般の生地と比べ、服の金具やペットの爪によるひっかき・ダメージに強いファブリックで、糸切れや毛羽立ちが起こりづらくなっています。ソファがボロボロになってしまふ心配をせず、ペットと一緒に使い頂けます。

Compared to standard fabrics, Pet friendly fabrics added scratch resistance to prevent the damages caused by metal parts of cloth and claw of pet.

CHALON

[シャロン]

New



Digital Catalog



Construction image

+Customize

E-Protect
EMOA PROTECT

¥ 3,600/m
W140cm × 50m ±
Polyester100%
Washable

ツイードライクな、2層構造の織デザインが特徴のファブリックです。
Tweed like woven fabric designed with two layers.



LBE



LGY

CAPRICE

[カプリス]

New

+Customize


E-Protect
EMOA PROTECT

¥ 4,200/m
W140cm × 50m ±
Polyester98% · Acrylic2%
Repeat :H60cm × W73.3cm
Washable


流線状の抽象デザインとナチュラルなカラー、綿のような肌ざわりが特長です。
Streamlined abstract designed fabric with natural colors and cotton-like texture.



CITRUS



AUTUMN



GY




CGY



SMOKE



TEAL



OLIVE

60 •



0

73.3

CUERA

[クエラ] New

Pet friendly
Water Repellent

シルキータッチなスウェード調ファブリック。キズに強く、撥水性も付与。
Suede-like fabric with silky touch added scratch resistance and water repellent.



Digital Catalog



Construction image

¥ 3,800/m
W140cm×50m±
Polyester100%
Pet friendly • Washable
• Water repellent

Pet friendly

一般的な生地と比べ、服の金具やペットの爪によるひっかき・ダメージに強いファブリックで、糸切れや毛羽立ちが起こりづらくなっています。ソファがボロボロになってしまう心配をせず、ペットと一緒に使い頂けます。

Compared to standard fabrics, Pet friendly fabrics added scratch resistance to prevent the damages caused by metal parts of cloth and claw of pet.



BR



WH




DBR



BE




IV




BLGY



SGY



DG



DGY



LGY



NV



GN

LARC

[ラルク]

包み込む様なやわらかさが特徴的なファブリック。
Warm and soft fabric imagined as gentle hug.



Digital
Catalog




Construction
image

¥ 3,500/m
W140cm × 50m ±
Polyester 100%
Washable



ASH PINK



OFF



MOCHA




BEIGE



GREEN



COFFEE



BLUE



SKY BLUE




DARK GREEN



CHARCOAL GRAY



NAVY



DARK GRAY

WEAVE

[ウィーブ]

特徴的な霜降り感のある表情で、パステル調の色合いが明るい印象です。
Unique marble pattern and pastel colors given bright impression.




Digital Catalog



Construction image

¥ 3,200/m
W140cm × 50m ±
Polyester100%
Washable



#7



#8




#5



#6



#4



#10



#1



#13




#12



#2



#3



#14



#11



#9

MOC

[モック]



トップ染により、様々な色が混ざり合った独特なミックス感を表現。
Visualized mixes of various colors by top dyeing.



Digital Catalog



Construction image




+Customize
E-Protect
EMOA PROTECT

¥ 2,700/m
W137cm × 50m ±
Polyester 100%
Washable



トップ染という染色方法により、1本の糸の中に多色のミックス感が出せるだけでなく、
通常の染色に比べ染色時の汚水の排出や、糸のロスを削減することが出来ます。

The dyeing method called TOP dyeing not only creates a multi-colored mix in the yarn, but it is also
possible to reduce the discharge of sewage and the loss of yarn.



302




239



307




221




305




212



304




308



303



205



238

TORRENT

[トレント]

光沢糸を使用し、水の流れを表現したファブリック。
Visualized flow of water by using shiny yarn.



Digital
Catalog



Construction
image



+Customize
E-Protect
EMOA PROTECT


¥ 3,600/m
W140cm × 50m ±
Polyester100%
Washable



BE




BR



LGY



GY



IV



NV



YE




DBR




GN



OR



RD



LBL

DEET

[ディート]

モールと異色の光沢糸の組み合わせにより、モダンテイストに。
The combination of chenille and shiny yarn given the modern tone.



Digital Catalog



Construction image



+Customize
E-Protect
EMOA PROTECT

¥ 3,900/m
W140cm × 50m ±
Polyester100%
Washable

LEON

[レオン]

ウールライクな太番手で、力強さと温かさを表現。
Visualized strength and warmth by using thick and wool-like yarn.



Digital Catalog




Construction image




+Customize
E-Protect
EMOA PROTECT


¥ 3,800/m
W140cm × 30m ±
Polyester100%
Washable




DGY



BK




LGY



BE



IV




LGY



GY



CGY



PK



BL



RD



NV

COOL

〔クール〕

2色のレーヨンモールで、やわらかなタッチ感と特徴的な柄感を表現。
Visualized smooth touch and natural looks by using two colors of rayon chenille.



Digital Catalog




Construction image

¥ 5,200/m
W140cm × 50m ±
Viscose51% ·
Polyester27% · Cotton22%



BE



OR

MUFLAN

〔ムフラン〕



再生糸 80% でありながら、存在感のある織感のエコファブリック。
Ecological fabric by using thick 80% of recycle polyester yarn.



Digital Catalog




Construction image

+Customize
E-Protect
EMOA PROTECT


¥ 3,400/m
W140cm × 30m ±
Recycle Polyester80% ·
Polyester20%
Washable




LGY




MC



LBL



PK



RD



BL



TA



DBR



GY



DG



GYBE



GY

CONT [コント]

組織から覗く光沢糸により高級感を演出。
High luxury fabric with shiny yarn and several fancy yarn.



Digital Catalog




Construction image




+Customize
E-Protect
EMOA PROTECT

¥ 4,400/m
W140cm×50m±
Polyester88% · Acrylic12%




BK



GY




BE



IV



DG



BR

SEIBULE [セイブル] From BISHU

モールのようなタスラン糸を使用し、素朴なナチュラル感を演出。
Natural looks fabric by using chenille-like Taslan yarn.



Digital Catalog



Construction image



+Customize
E-Protect
EMOA PROTECT


¥ 4,200/m
W138cm×50m±
Polyester100%
Washable



PU



DBR




DGY



IV




BE



BG




NV



GY



RD



GN

From BISHU

「尾州」とは、愛知県一宮市を中心とした、古くより日本の織物の一大産地として知られる地域です。
尾州産のファブリックは、日本製として品質の高さが世界的にも注目されており、国内外で高く評価されています。

"BISHU" is known as one of the most famous textile manufacturing area located Ichinomiya-City, Aichi for long time. Its Japanese high quality is receiving great appraisal and focusing from all over the world.

LULU

[ルル] New



Pet friendly

織り感がありながらキズに強く、更に撥水 + 防汚機能付きの高機能ファブリック。
Luxury shiny fabric with scratch resistance, anti-stain and water repellent.



Digital Catalog



Construction image

¥4,400/m

W140cm×50m±

Polyester100%

E-clean • Pet friendly

• Washable




撥水と防汚のW機能付きで、汚れを弾き、生地に浸み込んでしまった場合は水で浮かせて落とすことが出来る、メンテナンス性に優れた機能です。汚れの落とし方など、詳しくは巻頭の機能性紹介のページをご確認下さい。

This fabric features dual functions of water repellency and stain resistance, allowing dirt to be repelled, and if it does penetrate the fabric, it can be lifted and removed with water. It is highly maintainable. For more details, please refer to the functionality introduction page at the beginning of the booklet.

Pet friendly




BL




NV



GYBE



BR



IV




GN



STGY



GY



DGY



BK

COMET

[コメット] New

際立った筋感が特徴的な、やわらかなシェニール生地です。
Soft chenille fabric characterized by a distinctive texture.



Digital Catalog



Construction image



+Customize
E-Protect
EMOA PROTECT

¥ 2,800/m
W140cm×50m ±
Polyester100%
Washable

CORD

[コード] New

優しくさりげないナチュラルなコーデュロイ。
Gentle and casual natural corduroy.




Digital Catalog



Construction image

¥ 2,500/m

W140cm×50m ±
Polyester90%・Nylon10%
Washable



BL




LGY



GN



BE



BK



NV



BR

Dinamica® K-line [ディナミカ]

K-line [ディナミカ]

New

機能はそのままに、デザイン性のあるメランジタイプのディナミカ®。
Good designed mélange type of Dinamica® with ecological and original function.



KM0001




KM0002



KM1479



KM0014



KM2200



KM0016



KM2400



KM2500



KM1313



KM1463



KM3000




KYM005



KM1437




KM1491



KM2300



KM1700



KM0026



KM1459



KM0027



KM1515



KM3100



KYM002




KFY357



KFM222



KYM001



KM2100



KFM341



KYM003



KM1444




KYM011



KFY333



KFY777




KM0005



KM0006



KYM2020



KM3232



KYM007

Dinamica®は旭化成グループの商標登録です。

Pet friendly



ECO



OEKO-TEX®

STANDARD

100

Dinamica®



Digital Catalog



Construction image

【Dinamica®の特長】

①シルクの約1/100の極細ポリエステル繊維を使用した、なめらかな肌触り

②極細繊維が緻密に絡った構造により、ペットのひっかきキズが目立ちにくい

③液体を玉状に弾く初期撥水性

④リサイクル原料を使用したエコ商材。「OEKO-TEX standard100」Class1認証を取得

⑤水洗い可で、お手入れが簡単

*大型ペットの場合や、ペットの爪のお手入れ状態により、傷跡が残ることがあります。

【Features of Dinamica®】

(1) Smooth touch using ultra-fine polyester fibers of about 1/100 of silk.

(2) The structure of ultra-fine fibers is densely entangled, making scratches on pets less noticeable.

(3) Initial water repellency that repels liquid in a ball shape.

(4) Eco-friendly products that use recycled raw materials. "OEKO-TEX standard100" Class 1 certification.

(5) Washable with water and easy to clean.

* Large pets and the care of your pet's claws may leave scars.

ATHENA II [アテナ 2]

多色展開で使いやすいスタンダードファブリック。
Real standard fabric with multicolor line up.



Digital Catalog




Construction image




+Customize
E-Protect
EMOA PROTECT


¥ 3,200/m
W150cm × 50m ±
Polyester 100%
Washable



AT-13



AT-34



AT-7




AT-1



AT-32




AT-3



AT-8



AT-5



AT-31




AT-4




AT-9



AT-6



AT-30




AT-24



AT-18



AT-10



AT-25




AT-19



AT-14



AT-11



AT-26



AT-20



AT-15



AT-12




AT-27



AT-21



AT-16



AT-36



AT-29



AT-22



AT-17



AT-35

RAFAEL

〔ラファエル〕

非常に大柄なジャカードファブリック。唯一無二のユニークな柄。
Large patterned jacquard fabric with one-of-a-kind unique pattern.




Digital
Catalog



Construction
image

¥16,000/m
W140cm×50m±
Viscose52%・Cotton22%
・Linen17%・Polyester9%
Repeat :H50cm×W35cm



THIERY

〔サーリー〕

規則性がありながらランダムな印象を与えるマルチカラーリング。
Multicolored unique fabric.



Digital
Catalog




Construction
image

¥16,000/m
W140cm×50m±
Viscose52%・Cotton22%
・Linen17%・Polyester9%
Repeat :H63cm×W35cm



GÜLESER

UPHOLSTERY & DRAPERY



50

0

50

GÜLESER

UPHOLSTERY & DRAPERY



63

0

63

AMANDE

[アマンド] New

アニリンレザーのような深いある柄感のレザー調ファブリック。
A leather-like fabric with a deep pattern like aniline leather.



Digital
Catalog




Construction
image

¥3,200/m
W140cm×50m±
Polyester100%
Washable




LGY




GY



BR



LBL



DBR



NV




IV



BE



CGY



GN

FOAT [フォート]

ソフトな手触りと色使いの PU。
PU with soft touch and color.




Digital
Catalog



Construction
image


¥ 3,700/m
W138cm × 30m ±
PU100%
(Lining:Polyester100%)



FO-9



FO-23



FO-10



FO-30



FO-24



FO-03



FO-02



FO-01




FO-04



FO-05



FO-08



FO-07



FO-06



FO-15

EMOACALF II

[エモアカーフ2]

エモアの本革コレクション。
Genuine leather of EMOA collection.



Digital
Catalog



Construction
image

250~350ds


Genuine leather (harf)



EC-21 (IV)




EC-23 (BE)




EC-28 (CA)




EC-27 (GYBR)




EC-22 (GN)



EC-24 (RBR)



EC-26 (BK)



EC-25 (BR)

EDEN

[エデン]

New




MOBUS British Design Fabrics



¥ 7,500/m

W138m × 40m ±

Recycle Polyester 100%
Washable



BLUSH



CINNAMON



SAFFRON



NATURAL



MIDNIGHT




ROYAL



WEDGEWOOD



PLATINUM



GRANITE



CHARCOAL



KINGFISHER



MINK



FOSSIL

VEGAS

MOBUS British Design Fabrics




Digital Catalog



Construction image

+Customize
E-Protect
EMOA PROTECT


¥ 7,300/m
W138m × 30m ±
Polyester100%
Washable



ZINC



NATURAL



BURNT ORANGE



CHARCOAL



COAL




STONE



CHESTNUT



AIR FORCE



MEDITERRANEAN



TEAL [New]

OLEANDER

MOBUS British Design Fabrics



Digital Catalog




Construction image

+Customize
E-Protect
EMOA PROTECT


¥ 7,000/m
W138m × 40m ±
Polyester100%
Washable




STANDARD 100



BLUE



TEAL



CREAM



ASH



STONE [New]



GLACIER



BARK



GRAPHITE [New]



CHARCOAL [New]


LILIE

[リーリエ] New

ROHLEDER DIE HITEX® MANUFAKTUR




¥ 18,000/m
W140cm × 30m ±
Acrylic 88%
• Polyester 12%
Q2 • Washable



CGY



KH



GY


MIMOSE

[ミモザ] New

ROHLEDER DIE HITEX® MANUFAKTUR



¥ 16,000/m
W140cm × 40m ±
Acrylic 74%
• Polyester 26%
Q2 • Washable



KH



GY



IV



BE



LGY




BE



PK



LBL



DGY

ROHLEDER
DIE HITEX® MANUFAKTUR



Die Stoffmarke
für Polstermöbel

オーバーフランケン地方の町、コンラーツロイトに、ヨーロッパでも最先端の織物工場を構える ROHLEDER 社は、ドイツを代表する椅子張りのハイブランドとして知られています。デザイン性の高いファブリックの数々は世界有数の家具ブランドで愛用され、「Q2」機能を初めとした唯一無二の独自性のある商品開発を行っています。

ROHLEDER, with one of the most advanced textile mills in Europe in Konratreut, is known as Germany's leading high chair brand. Our highly designed fabrics are used by the world's leading furniture brands, and we are developing unique products such as the "Q2" function.

「Q2」は、半永久的に持続する、ROHLEDER オリジナルの防汚機能です。溶剤による防水や防汚加工を行っていないため、化学薬品を一切使用しておりません。クリーニングには衣類用洗剤の他、塩素系漂白剤やアセトンを使用することが出来ます。100% ドイツ国内で生産され、OEKO-TEX standard100 を初めとした、いくつもの厳しい認定を取得しています。

"Q2" is ROHLEDER's original easy-clean function that lasts semi-permanently. Since it is not waterproofed or stain-resistant with solvents, no chemicals are used. In addition to laundry detergent, chlorine bleach and acetone can be used for cleaning. 100% produced in Germany. It has a number of stringent certifications, including the OEKO-TEX standard100.



EMOA

UPHOLSTERY COLLECTION

Vol.2

増刷版

EMOA

MOBUS

ROHLEDER

◆発行日 2026年1月

◆発行所 東京シンコール株式会社

◆企画・監修・構成 東京シンコール株式会社

東京シンコール株式会社 <http://t-sincol.co.jp/>

◇東京本社 〒114-8512 東京都北区西ヶ原1-46-13
代表 / (03) 5961-1151 FAX / (03) 5961-1154
MAIL /info@t-sincol.co.jp

◇宇都宮支社 〒322-0013 栃木県鹿沼市深津842-1
TEL / (0289) 76-5611 FAX / (0289) 76-5622

◇高崎営業所 〒370-0043 群馬県高崎市高閑町388-1
TEL / (0289) 76-5683 FAX / (0289) 76-5636

◇茨城営業所 〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5-17-19
TEL / (0289) 76-5706 FAX / (0289) 76-5648

◇鹿沼センター 〒322-0013 栃木県鹿沼市深津842-1
TEL / (0289) 76-5611 FAX / (0289) 76-5622

カタログに関するお問合せ

📞 03-5961-1151

電話受付 月～金 / 9:00～17:30 (祝日を除く)
FAX 03-5961-1154 MAIL kikaku-tk@t-sincol.co.jp

※当サンプル帳の記載内容の無断転載・複製・引用は
固くお断りします。



TOKYO SINCOL

